

АКТ

приёмки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020-2021 года
составлен «05» августа 2020 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 1986 год
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Зольского муниципального района КБР
(учредитель организации)

Юридический адрес: 361711, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский муниципальный район, сельское поселение Малка, улица Ленина, 371

Фактический адрес: 361712, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский муниципальный район, сельское поселение Малка, улица Ленина, 371

(юридический адрес, физический адрес организации)

Хуранова Фатимат Хасановна, 8(866)37-77-2-69

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы местной администрации Зольского муниципального района КБР

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «14» июля 2020 г. № 82-р «О подготовке образовательных учреждений Зольского муниципального района к началу 2020/2020 учебного года

комиссией по приёмке и оценке готовности образовательных учреждений Зольского муниципального района к началу 2020/2021 учебного года

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района - Докшоков И.И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник МКУ «Управление образования» - Кочесокова А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Начальник отдела МТО МКУ «Управление образования» - Мирзаканов А.З.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель начальника МКУ «Управление образования» - Курашинова А.М. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ПДН Отдела МВД России по Зольскому району КБР - Кипов Р.З.

(по согласованию) _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гедмишхов Т.М.- командир взвода полиции ОВО по Зольскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», майор полиции (по согласованию) _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Беканов А.Р.- инспектор ОНДПР по Зольскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР (по согласованию) _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Лигидова А.Т. -главный врач ГБУЗ «ЦРБ» (по согласованию) _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование образовательной организации)

Утвержден постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района КБР № 94 от 10.02.2016 года (в редакциях постановления главы местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской Республики от 01.03.2017 года №151 и постановления главы местной администрации Зольского муниципального района №125 от 13.02.2019г.);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» марта 2014 г. № 388829, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» марта 2014 г. № 388827 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» марта 2015 г. Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 № 0000498, срок действия свидетельства с «24» марта 2015 г. до «18» апреля 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «11» марта 2014г., серия 07Л01,
№ 0000210, регистрационный номер 1674 Министерством образования, науки и по
делам молодежи КБР

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» апреля 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16» октября 2018г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:
(всего)

спортивный зал, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

_____, выполнены _____ ;
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

здание школы МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка, побелка стен и потолков, покраска дверей, панелей, радиаторов отопительной системы, штукатурка фундамента и покраска, благоустройство территории ;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется .

(имеется, не имеется)

Проведение работ- необходимо замена дверей (4 двери – на 2 этаже, на 1 этаже - 3), замена дощатых полов, капитальный ремонт отопительной системы, замена электропроводки по всей школе

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 450 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 403 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 – 2020 учебного года - 11 человек; из них поступивших в ВУЗы – 5 человек, профессиональные образовательные организации – 6 человека, работают - 0 человек; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -54 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 20 ; количество обучающихся - 403 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 12 классов, 232 обучающихся;

во 2 смену - 8 классов, 171 обучающихся

ж) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 25 человека 75%;

научных работников - 0 - _____ человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека 7,8 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 19 человек 54,2 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 2,4 %;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеется .
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		имеется	100	имеется	имеется	в наличии, удовлетворительное	оборудован	
2.	Кабинет		имеется	100	имеется	имеется	в наличии,		

	иностранный язык						удовлетворительное		
3.	Кабинет физики		имеется	100	имеется	имеется	в наличии, удовлетворительное	оборудован	
4.	Кабинет химии		имеется	100	имеется	имеется	в наличии, хорошее	оборудован	
5.	Кабинет биологии		имеется	100					
6.	Кабинет географии		имеется	100	имеется	имеется	в наличии, удовлетворительное		
7.	Кабинет математики		имеется	100					
8.	Кабинет информатики		имеется	100	имеется	имеется	в наличии, удовлетворительное	оборудован	
9.	Кабинет русского языка и литературы		имеется	100					
10.	Кабинет кабардинского языка и литературы		имеется	100					
11.	Кабинет истории		имеется	100					
12.	Кабинет ОБЖ		имеется	50					
13.	Кабинет технологии (комбинированная мастерская, мальчики)		не имеется						
14.	Кабинет технологии (домоводства, девочки)		имеется	50					

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 120 человек, состояние – отличное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость – 150 человек, состояние – хорошее;

музей – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – не имеются;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение протокол № 35 от 26.05.2011г., Филиал ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Баксанском районе» Аккредитованный испытательный центр _____ ;

в) организация компьютерной техникой - обеспечен в полном объеме _____ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 35 единицы, из них подлежит списанию - 14 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0

единиц. Основные недостатки: отсутствие дисководов, отсутствие видеокарт, недостаточный объем ОЗУ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: не
имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

комплект- классов - 2; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 3; для столовой: столы-10 шт., стулья -80 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 6 ; стулья офисные - 2; кровати - 20; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6611; фонд учебников - 1889, 28 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 4722.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – школа 2,5 га.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется площадка для занятий легкой атлетикой, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеется

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинская сестра по обслуживанию обучающихся	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» сентября 2013 г, № 001477, регистрационный номер ЛО-07-01-000548; , бессрочно;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется.

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в одной
(количество смен) (количество столовых)
столовой на 120 посадочных мест. Буфет имеется. Качество
(имеется, не имеется)
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет
7 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, полуфабрикатов
поставляемых централизованно по заключенным договорам приготовление пищи
осуществляется ИП Жирикова Л.Х., ИНН – 070203586089, БИК – 040702675. л/сч –
40802810460330002166, Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствие специальных помещений для хранения
продуктов ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется ;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся не организован,
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, _____
(имеется, не имеется)

№675 от 11.04.2016г., ФГУП «Центр дезинфекции» г.Нальчик.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____

, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время охранник, в ночное время сторожа, вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 57 об оказании услуг централизованного наблюдения за поступлением тревожных сообщений с объектов, расположенных вне зоны действия ПЦО ОВО по Зольскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» и реагирования на тревожные извещения с охраняемых объектов, путем передачи сигнала в ОМВД России по Зольскому район КБР от 01 января 2019 года _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением
 оборудована и обеспечивает
 (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
 несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
 (организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности
 организации _____ соответствует _____ нормативным требованиям:
 (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка
 состояние пожарной безопасности _____ проводилась _____,
 (проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания _____

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____;
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудована
 (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____ автоматическая пожарная сигнализация,
 (тип (вид) пожарной сигнализации)
 обеспечивающая _____ оповещение людей при пожаре _____.
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
 пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;
 (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
 _____ оборудованы _____;
 (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

_____ обеспечивает _____ защиту людей и имущества от воздействия от
 (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

_____ обеспечивает _____ беспрепятственную _____ эвакуацию
 (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 1 от 28 сентября 2014г., выданного ИП Ныров Л.С., Свидетельство о гос.регистрации 07 № 0009922181 от 26.09.2004г.:-

соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _____

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _____

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентилиации _____

(указать тип вентилиации (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО
«Гарант».

16. Газоснабжение образовательной организации: ООО
«Газпроммежрегионгаз Нальчик».

17. Канализация автономная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики
(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:







- Отсутствует КПП. В детском саду нет металлообъектора
- п. 7 ст. 83 ФЗ № 123, на объекте отсутствуют дублированные сети сработавшей автоматической пожарной сигнализации на пути подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта;
 - ст. 62 ФЗ № 123 Территория школы не обнесена целостными противопожарными ограждениями (шланги, ворота);
 - п. 4.3.2 ст. 1.19.30.2008, в объекте здания стены на пути эвакуации первого этажа отделены горючим материалом с неопределенной пожарной опасностью
 - п. 57 ППР в РФ в здании детского сада пожарные краны внешнего противопожарного водопровода размещены в помещении;
 - п. 55 ППР в РФ, не организовано проведение проверок работоспособности имеющегося на территории дошкольного учреждения пожарного шланга;
 - п. 61 АПР в РФ, датчик № 9 автономной пожарной сигнализации в неисправном состоянии (в дошкольном отделении)
- (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «30» августа 2020г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «11» августа по «29» августа 2020г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «30» августа 2020г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:	 _____	<u>Докшок И.И.</u> (инициалы, фамилия)
Заместитель председателя комиссии:	 _____	<u>Кочесокова А.М.</u> (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	 _____	<u>Мирзаканов А.З.</u> (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	 _____	<u>Гедмишхов Т.М.</u> (инициалы, фамилия)
	 _____	<u>Курашинова А.М.</u> (инициалы, фамилия)
	 _____	<u>Кипов Р.З.</u> (инициалы, фамилия)
	 _____	<u>Беканов А.Р.</u> (инициалы, фамилия)
	 _____	<u>Лигидова А.Т.</u> (инициалы, фамилия)